

Дверная компания

# Атриум



Российские входные двери

ИЮНЬ 2022



### Милан

Толщина полотна – 110 мм

Покрытие порошковое, черный муар

Отделка снаружи сборная панель МДФ 16 мм  
 софт черный  
 орех коньяк

Отделка внутри панель МДФ 10 мм без фрезеровки  
 софт белый

Наполнитель базальтовая плита

Основной замок цилиндрический Гардиан 3211

Дополнительный замок сувальдный Гардиан 2001 (5 ригелей, 4 полуоборота)

Ночная задвижка, эксцентрик

Уплотнитель 3 контура

Короб закрытый утепленный



### Астория

Толщина полотна – 110 мм

Покрытие порошковое, черный муар

Отделка снаружи панель МДФ 16 мм  
 софт черный  
 вставки – нержавеющей

Отделка внутри панель МДФ 16 мм  
 софт серый  
 вставка – зеркало с наливным витражом

Наполнитель базальтовая плита

Основной замок цилиндрический Гардиан 3211

Дополнительный замок сувальдный Гардиан 2001 (5 ригелей, 4 полуоборота)

Ночная задвижка, эксцентрик

Уплотнитель 3 контура


Короб закрытый утепленный



## Юта софт белый

Толщина полотна – 104 мм

Покрытие	порошковое, черный муар
Отделка снаружи	панель МДФ 10 мм  дуб темный + патина черная по фрезеровке
Наличник	 софт черный
Отделка внутри	панель МДФ 10 мм  софт белый вставка – черная лакобель
Наполнитель	базальтовая плита
Основной замок	цилиндровый Гардиан 3211
Дополнительный замок	сувальдный Гардиан 3001
Ночная задвижка, эксцентрик	
Уплотнитель	3 контура
Короб	закрытый утепленный



## Юта дуб темный

Толщина полотна – 104 мм

Покрытие	порошковое, черный муар
Отделка снаружи	панель МДФ 10 мм  дуб темный + патина черная по фрезеровке
Наличник	 софт черный
Отделка внутри	панель МДФ 10 мм  дуб темный + патина черная по фрезеровке
Наполнитель	базальтовая плита
Основной замок	цилиндровый Гардиан 3211
Дополнительный замок	сувальдный Гардиан 3001
Ночная задвижка, эксцентрик	
Уплотнитель	3 контура
Короб	закрытый утепленный



### Бари

Толщина полотна – 110 мм

Покрытие порошковое, черный муар

Отделка снаружи панель МДФ 16 мм  
 шато арабика  
 вставки филенки 22 мм

Отделка внутри сборная панель МДФ 16 мм  
 софт белый

Наполнитель базальтовая плита

Основной замок цилиндрический Гардиан 3211

Дополнительный замок сувальдный Гардиан 2001 (5 ригелей, 4 полуоборота)

Ночная задвижка, эксцентрик

Уплотнитель 3 контура (из них 1 контур уплотнитель Шлегель)

Короб закрытый утепленный



### Честер

Толщина полотна – 104 мм

Покрытие порошковое, черный муар

Отделка снаружи панель МДФ 10 мм с узким багетом  
 софт синий

Отделка внутри панель МДФ 10 мм с узким багетом  
 софт белый

Наполнитель базальтовая плита

Основной замок цилиндрический Гардиан 3211

Дополнительный замок сувальдный Гардиан 2001 (5 ригелей, 4 полуоборота)

Ночная задвижка, эксцентрик

Уплотнитель 3 контура (из них 1 контур уплотнитель Шлегель)

Короб закрытый утепленный



## Глория

Толщина полотна – 104 мм

Покрытие	порошковое, черный муар
Отделка снаружи	панель МДФ 10 мм с объемными элементами  дуб шоколад
Отделка внутри	панель МДФ 10 мм с объемными элементами  дуб беловежский (белый)
Наполнитель	базальтовая плита
Основной замок	цилиндрический Гардиан 3211
Дополнительный замок	сувальдный Гардиан 2001 (5 ригелей, 4 полуоборота)
Ночная задвижка, эксцентрик	
Уплотнитель	3 контура (из них 1 контур уплотнитель Шлегель)
Короб	закрытый утепленный



## Виктория

Толщина полотна – 112 мм

Покрытие	порошковое, черный муар
Отделка снаружи	панель МДФ 16 мм  винорит NUSSBAUM + патина черная
Отделка внутри	панель МДФ 16 мм  винорит NUSSBAUM + патина черная  альберо браш (белый под крашенный массив)
Наполнитель	базальтовая плита
Основной замок	цилиндрический Гардиан 3211
Дополнительный замок	сувальдный Гардиан 2001 (5 ригелей, 4 полуоборота)
Ночная задвижка, эксцентрик	
Уплотнитель	3 контура (из них 1 контур уплотнитель Шлегель)
Короб	закрытый утепленный



### Канада зеркало

Толщина полотна – 110 мм

Покрытие: порошковое, черный муар

Отделка снаружи: панель МДФ 10мм  
 винорит Дуб серый + патина черная

Отделка внутри: панель МДФ 16мм  
 белый софт  
 вставка зеркало

Наполнитель: базальтовая плита

Основной замок: цилиндрический Гардиан 3211

Дополнительный замок: сувальдный Гардиан 2001 (5 ригелей, 4 полуоборота)

Ночная задвижка, эксцентрик

Уплотнитель: 3 контура

Короб: закрытый утепленный



### Канада дуб беловежский

Толщина полотна – 104 мм

Покрытие: порошковое, черный муар

Отделка снаружи: панель МДФ 10мм  
 винорит Дуб серый + патина черная

Отделка внутри: панель МДФ 10мм  
 дуб беловежский (белая)

Наполнитель: базальтовая плита

Основной замок: цилиндрический Гардиан 3211

Дополнительный замок: сувальдный Гардиан 2001 (5 ригелей, 4 полуоборота)

Ночная задвижка, эксцентрик

Уплотнитель: 3 контура

Короб: закрытый утепленный



## Оскар

Толщина полотна – 110 мм

Покрытие	порошковое, чёрный муар
Отделка снаружи	панель МДФ 10 мм  бетон структурный черный вертикальные вставки МДФ, цвет дуб понтийский
Отделка внутри	панель МДФ 16 мм  белый матовый зеркало с факетом
Наполнитель	базальтовая плита
Основной замок	цилиндровый Гардиан 3211
Дополнительный замок	сувальдный Гардиан 3001
Ночная задвижка, эксцентрик	
Уплотнитель	3 контура
Короб	закрытый утепленный



## Парини

Толщина полотна – 104 мм

Покрытие	порошковое, чёрный муар
Отделка снаружи	панель МДФ 10 мм  бетон структурный графит вертикальные вставки МДФ, цвет бетон структурный черный
Отделка внутри	панель МДФ 10 мм  лофт белый зеркало с факетом
Наполнитель	базальтовая плита
Основной замок	цилиндровый Гардиан 3211
Дополнительный замок	сувальдный Гардиан 3001
Ночная задвижка, эксцентрик	
Уплотнитель	3 контура
Короб	закрытый утепленный



### Марси

Толщина полотна – 104 мм

Покрытие: порошковое, чёрный муар

Отделка снаружи: панель МДФ 10 мм  
олива софт

Наличник: софт чёрный

Отделка внутри: панель МДФ 10 мм  
софт белый  
вставка – черная лакобель

Наполнитель: базальтовая плита

Основной замок: цилиндрический Гардиан 3211

Дополнительный замок: сувальдный Гардиан 3001

Ночная задвижка, эксцентрик

Уплотнитель: 3 контура

Короб: закрытый утепленный



### Оникс

Толщина полотна – 110 мм

Покрытие: порошковое, черный муар

Отделка снаружи: панель МДФ 16 мм  
черный кварц  
две горизонтальные вставки из нержавеющей стали

Отделка внутри: панель МДФ 16 мм  
белый матовый  
вставка зеркало с факетом

Наполнитель: базальтовая плита

Основной замок: цилиндрический Гардиан 3211

Дополнительный замок: сувальдный Гардиан 2001 (5 ригелей, 4 полуоборота)

Ночная задвижка, эксцентрик

Уплотнитель: 3 контура, (из них 1 контур уплотнитель Шлегель)

Короб: закрытый утепленный



## Лофт

Толщина полотна – 104 мм

Покрытие            порошковое, черный муар

Отделка снаружи    панель МДФ 10мм  
                                 серый камень

Отделка внутри      панель МДФ 10мм  
                                 белый камень

Наполнитель        базальтовая плита

Основной замок     цилиндрический Гардиан 3211

Дополнительный замок    сувальдный Гардиан 3001

Ночная задвижка, эксцентрик

Уплотнитель        3 контура

Короб                 закрытый утепленный



## Ультра

Толщина полотна – 104 мм

Покрытие            порошковое, серый муар гладкий

Отделка снаружи    панель МДФ 10 мм  
                                 графит абсолют софт

Отделка внутри      панель МДФ 10 мм  
                                 белый снег софт

Наполнитель        базальтовая плита

Основной замок     цилиндрический Гардиан 3211

Дополнительный замок    сувальдный Гардиан 3001

Ночная задвижка, эксцентрик

Уплотнитель        3 контура

Короб                 закрытый утепленный



### Эгоист

Толщина полотна – 104 мм

Покрытие	порошковое, черный муар
Отделка снаружи	панель МДФ 10мм  черный дуб
Отделка внутри	панель МДФ 10мм  дуб беловежский (белый) вставка - зеркало с факетом
Наполнитель	базальтовая плита
Основной замок	цилиндровый Гардиан 3211
Дополнительный замок	сувальдный Гардиан 3001
Ночная задвижка, эксцентрик	
Уплотнитель	3 контура
Короб	закрытый утепленный



### Муар-1

Толщина полотна – 100 мм

Отделка снаружи	покрытие черный муар, вставки из нержавеющей
Отделка внутри	панель МДФ сборная  лиственница беленая с матовым зеркалом  венге с черными стеклами
Наполнитель	базальтовая плита
Основной замок	цилиндровый Гардиан 3211
Дополнительный замок	сувальдный Гардиан 3001
Ночная задвижка, эксцентрик	
Уплотнитель	3 контура
Короб	закрытый утепленный



## Милена

Толщина полотна – 94 мм

Покрытие	порошковое, черный муар, вставки из нержавеющей стали, давление
Отделка внутри	панель МДФ 12 мм сандак белый вставка зеркало
Наполнитель	базальтовая плита
Основной замок	цилиндровый Гардиан 3211
Дополнительный замок	сувальдный Гардиан 3001
Ночная задвижка, эксцентрик	
Уплотнитель	3 контура
Короб	закрытый утепленный



## Фаворит

Толщина полотна – 100 мм

Покрытие	порошковое, антик серебро
Отделка внутри	панель МДФ 16 мм белый матовый вставка зеркало
Наполнитель	базальтовая плита
Основной замок	цилиндровый Гардиан 3211
Дополнительный замок	сувальдный Гардиан 3001
Ночная задвижка, эксцентрик	
Уплотнитель	3 контура
Короб	закрытый утепленный



### Версаль

Толщина полотна – 94 мм

Покрытие	порошковое, антик серебро
Отделка внутри	панель МДФ 10 мм  дуб беловежский (белый) накладные объемные элементы
Наполнитель	базальтовая плита
Основной замок	цилиндровый Гардиан 3211
Дополнительный замок	сувальдный Гардиан 2001 (5 ригелей, 4 полуоборота)
Ночная задвижка, эксцентрик	
Уплотнитель	3 контура
Короб	закрытый утепленный



### Кристалл

Толщина полотна – 100 мм

Покрытие	порошковое, антик серебро
Отделка внутри	панель МДФ сборная  скот дуба белый (чисто белый) горизонтальные черные стекла
Наполнитель	базальтовая плита
Основной замок	цилиндровый Гардиан 3211
Дополнительный замок	сувальдный Гардиан 3001
Ночная задвижка, эксцентрик	
Уплотнитель	3 контура
Короб	закрытый утепленный



## Дублин

Толщина полотна – 100 мм

Покрытие	порошковое, антик серебро
Отделка внутри	панель МДФ сборная канадский дуб арктик горизонтальные стекла – зеркало
Наполнитель	базальтовая плита
Основной замок	цилиндровый Гардиан 3211
Дополнительный замок	сувальдный Гардиан 3001
Ночная задвижка, эксцентрик	
Уплотнитель	3 контура
Короб	закрытый утепленный



## Турин

Толщина полотна – 100 мм

Покрытие	порошковое, антик серебро
Отделка внутри	панель МДФ сборная юка крем (бежевый) горизонтальные стекла – матированное зеркало
Наполнитель	базальтовая плита
Основной замок	цилиндровый Гардиан 3211
Дополнительный замок	сувальдный Гардиан 3001
Ночная задвижка, эксцентрик	
Уплотнитель	3 контура
Короб	закрытый утепленный




### Максимус медь

Толщина полотна – 94 мм

Отделка снаружи покрытие порошковое, медный антик

Отделка внутри панель МДФ 10 мм



Наполнитель базальтовая плита

Основной замок цилиндрический Гардиан 3211

Дополнительный замок сувальдный Гардиан 3001

Ночная задвижка, эксцентрик

Уплотнитель 3 контура

Короб закрытый утепленный



### Максимус серебро

Толщина полотна – 94 мм

Отделка снаружи покрытие порошковое, антик серебро

Отделка внутри панель МДФ 10 мм



Наполнитель базальтовая плита

Основной замок цилиндрический Гардиан 3211

Дополнительный замок сувальдный Гардиан 3001

Ночная задвижка, эксцентрик

Уплотнитель 3 контура

Короб закрытый утепленный



## Валенсия

Толщина полотна – 125 мм

Отделка снаружи покрытие цинкогрунт, медный антик  
панель МДФ 16мм  
винорит NUSSBAUM, патина черная  
стеклопакет зеркальный 4-х камерный  
ковка внутри стеклопакета,  
покрытие черный муар + патина серебро

Отделка внутри покрытие цинкогрунт, белая шагрень  
панель МДФ 16мм  
винорит белый

покрытие цинкогрунт, медный антик  
панель МДФ 16мм  
винорит NUSSBAUM, патина черная

Наполнитель базальтовая плита и пенополистерол

Основной замок сувальдный Гардиан 3011

Дополнительный замок сувальдный Гардиан 2001  
(5 ригелей, 4 полуоборота),  
4 класс взломостойкости

Ночная задвижка, эксцентрик, фурнитура хром

Уплотнитель 3 контура,  
(из них 1 контур уплотнитель Шлегель)

Термопрофиль в полотне и коробе

Короб закрытый утепленный, с наружной  
стороны покрыт фольгоизолоном

Порог из нержавеющей стали



## Джулия термо

Толщина полотна – 107 мм

Отделка снаружи покрытие цинкогрунт, медный антик  
стеклопакет зеркальный 4-х камерный  
Ковка снаружи стеклопакета,  
покрытие черный муар + патина золото

Отделка внутри покрытие цинкогрунт, белая шагрень  
панель МДФ 10мм  
винорит белый

покрытие цинкогрунт, медный антик  
панель МДФ 10 мм  
винорит венге

Наполнитель базальтовая плита и пенополистерол

Основной замок сувальдный Гардиан 3011

Дополнительный замок сувальдный Гардиан 3001

Ночная задвижка, эксцентрик, фурнитура бронза

Уплотнитель 3 контура

Термопрофиль в полотне и коробе

Короб закрытый утепленный, с наружной  
стороны покрыт фольгоизолоном

Порог из нержавеющей стали



## Камила термо

Толщина полотна – 107 мм

Отделка снаружи	покрытие цинкогрунт, антик серебро
Стеклопакет	зеркальный (рефлектив серебро) 4-х камерный, внутри стеклопакета декоративный элемент из листа металла 3мм, покрытие чёрный муар
Отделка внутри	покрытие цинкогрунт, белая шагрень панель МДФ 10 мм <input type="checkbox"/> винорит белый
Наполнитель	базальтовая плита и пенополистерол
Основной замок	сувальдный Гардиан 3011
Дополнительный замок	сувальдный Гардиан 3001
Ночная задвижка, эксцентрик	
Уплотнитель	3 контура
Термопрофиль в полотне и коробе	
Короб	закрытый утепленный, с наружной стороны покрыт фольгоизолоном
Порог из нержавеющей стали	



## Термолюкс серебро

Толщина полотна – 113 мм

Отделка снаружи	покрытие цинкогрунт, антик серебро. Объемные накладные элементы из металла
Отделка внутри	покрытие цинкогрунт, белая шагрень. панель МДФ 16 мм <input type="checkbox"/> винорит белый
Наполнитель	базальтовая плита и пенополистирол
Основной замок	сувальдный Гардиан 3011
Дополнительный замок	сувальдный Гардиан 2001
Ночная задвижка, эксцентрик	
Уплотнитель	3 контура ( из них 1 контур Шлегель)
Термопрофиль в полотне и коробе	
Короб	закрытый утепленный, с наружной стороны покрыт фольгоизолоном
Порог из нержавеющей стали	



## Термолюкс медь / винорит белый

Толщина полотна - 113 мм

Отделка снаружи покрытие цинкогрунт, медный антик. Объемные накладные элементы из металла

Отделка внутри покрытие цинкогрунт, белая шагрень. панель МДФ 16 мм  
 винорит белый

Наполнитель базальтовая плита и пенополистирол

Основной замок сувальдный Гардиан 3011

Дополнительный замок сувальдный Гардиан 2001

Ночная задвижка, эксцентрик

Уплотнитель 3 контура ( из них 1 контур Шлегель)

Термопрофиль в полотне и коробе

Короб закрытый утепленный, с наружной стороны покрыт фольгоизолоном

Порог из нержавеющей стали



## Термолюкс медь / винорит венге

Толщина полотна - 113 мм

Отделка снаружи покрытие цинкогрунт, медный антик. Объемные накладные элементы из металла.

Отделка внутри покрытие цинкогрунт, медный антик. панель МДФ 16 мм  
 винорит венге

Наполнитель базальтовая плита и пенополистирол

Основной замок сувальдный Гардиан 3011

Дополнительный замок сувальдный Гардиан 2001

Ночная задвижка, эксцентрик

Уплотнитель 3 контура ( из них 1 контур Шлегель)

Термопрофиль в полотне и коробе

Короб закрытый утепленный, с наружной стороны покрыт фольгоизолоном

Порог из нержавеющей стали



### Герда медь

Толщина полотна – 113 мм

Отделка снаружи покрытие цинкогрунт, медный антик

Отделка внутри панель МДФ 16 мм альберо браш (белый под крашенный массив)

венге

Наполнитель базальтовая плита и пенополистирол

Основной замок сувальдный Гардиан 3011

Дополнительный замок сувальдный Гардиан 3001

Ночная задвижка, эксцентрик

Уплотнитель 3 контура

Термопрофиль в полотне и коробе

Короб закрытый утепленный, с наружной стороны покрыт фольгоизолоном

Порог из нержавеющей стали



### Герда серебро

Толщина полотна – 113 мм

Отделка снаружи покрытие цинкогрунт, антик серебро

Отделка внутри панель МДФ 16 мм альберо браш (белый под крашенный массив)

Наполнитель базальтовая плита и пенополистирол

Основной замок сувальдный Гардиан 3011

Дополнительный замок сувальдный Гардиан 3001

Ночная задвижка, эксцентрик

Уплотнитель 3 контура

Термопрофиль в полотне и коробе

Короб закрытый утепленный, с наружной стороны покрыт фольгоизолоном

Порог из нержавеющей стали



## Герда зеркало

Толщина полотна – 109 мм

Отделка снаружи покрытие цинкогрунт, медный антик

Отделка внутри  панель МДФ 12 мм дуб беловежский (белый)  
 панель МДФ 12 мм венге  
 Вставка - зеркало

Наполнитель базальтовая плита и пенополистирол

Основной замок сувальдный Гардиан 3011

Дополнительный замок сувальдный Гардиан 3001

Ночная задвижка, эксцентрик

Уплотнитель 3 контура

Термопрофиль в полотне и коробе

Короб закрытый утепленный, с наружной стороны покрыт фольгоизолоном

Порог из нержавеющей стали



## Терма

Толщина полотна – 107 мм

Отделка снаружи покрытие цинкогрунт, медный антик

Отделка внутри  панель МДФ 10мм венге  
 панель МДФ 10мм дуб беловежский (белый)

Наполнитель базальтовая плита и пенополистирол

Основной замок сувальдный Бордер Гранд Термо

Дополнительный замок сувальдный Бордер Гранд Термо

Ночная задвижка, эксцентрик

Уплотнитель 3 контура

Термопрофиль в полотне

Короб открытый, термовставка

# Атриум Двери с ковкой и стеклопакетом



## Джулия

Толщина полотна – 94 мм

Покрытие	порошковое, медный антик
Стеклопакет	зеркальный, с коричневой тонировкой
Отделка внутри	панель МДФ 10 мм ■ сандал белый ■ венге
Наполнитель	базальтовая плита
Основной замок	цилиндровый Гардиан 3211
Дополнительный замок	сувальдный Гардиан 3001
Ночная задвижка, фурнитура бронза	
Уплотнитель	3 контура
Короб	закрытый утепленный, эксцентрик



## Диана

Толщина полотна – 94 мм

Покрытие	порошковое, медный антик
Стеклопакет	зеркальный, с коричневой тонировкой
Отделка внутри	панель МДФ 10 мм ■ сандал белый ■ венге
Наполнитель	базальтовая плита
Основной замок	цилиндровый Гардиан 3211
Дополнительный замок	сувальдный Гардиан 3001
Ночная задвижка, фурнитура бронза	
Уплотнитель	3 контура
Короб	закрытый утепленный, эксцентрик



## Камила

Толщина полотна – 94 мм

Покрытие	порошковое, антик серебро
Стеклопакет	зеркальный (рефлектив серебро), внутри стеклопакета декоративный элемент из листа металла 3мм, покрытие чёрный муар
Отделка внутри	панель МДФ 10 мм <input type="checkbox"/> дуб беловежский (чисто белый)
Наполнитель	базальтовая плита
Основной замок	цилиндровый Гардиан 3211
Дополнительный замок	сувальдный Гардиан 3001
Ночная задвижка, эксцентрик	
Уплотнитель	3 контура
Короб	закрытый утепленный

## Джулия нестандарт

Толщина полотна – 94 мм

Размер дверей	2050 x 1100 – под заказ
	2050 x 1200 – в наличии
	2050 x 1300 – под заказ
	2200 x 960 – в наличии
	2200 x 1100 – под заказ
	2200 x 1200 – в наличии
	2200 x 1300 – под заказ

Под заказ возможно отклонение от стандартных размеров

Покрытие: порошковое, медный антик

Отделка снаружи: стеклопакет зеркальный, с коричневой тонировкой

Отделка внутри: панель МДФ 10 мм  
 беленый дуб  
 венге

Наполнитель: базальтовая плита


Основной замок: цилиндрический Гардиан 3211

Дополнительный замок: сувальдный Гардиан 3001

Ночная задвижка, фурнитура бронза

Уплотнитель: 3 контура

Короб: закрытый утепленный, эксцентрик





## XL

Толщина полотна – 80 мм

Размеры дверей	2050x1100 мм
	2050x1200 мм
	2050x1300 мм
	2200x960 мм
	2200x1100 мм
	2200x1200 мм
	2200x1300 мм

Покрытие порошковое, медный антик

Отделка внутри	панель МДФ 6 мм
	темный орех
	беленый дуб

Наполнитель базальтовая плита

Основной замок цилиндрический Гардиан 3211

Дополнительный замок сувальдный Гардиан 3001

Ночная задвижка, эксцентрик

Уплотнитель 3 контура

Короб закрытый утепленный



## Дверь мет 1900x860/960

Толщина полотна – 80 мм

Размер дверей 1900x860/960 мм

Покрытие порошковое, медный антик

Отделка внутри	панель МДФ 6 мм
	темный орех

Наполнитель базальтовая плита

Основной замок цилиндрический Гардиан 3211

Ночная задвижка, эксцентрик

Уплотнитель 2 контура

Короб открытый



Дверная компания Атриум

350072, Российская Федерация,  
Краснодарский край,  
г. Краснодар, ул. Тополиная, д.36

Отдел продаж:

+7 (908) 689-77-22

+7 (952) 817-00-66

+7 (900) 261-30-85